Dräger CPS 5900
Trajes estancos a gases

Dräger CPS 5900 es el traje ideal de protección química estanco a gases y desechable para incidentes con materiales peligrosos. Siempre que la protección completa frente a gases, partículas y líquidos peligrosos sea la máxima prioridad, esta prenda ligera es su mejor opción.

D-22732-2009

Dräger. Tecnología para la vida.

Ventajas

La soluciòn perfecta para la protecciòn

El Dräger CPS 5900 ofrece la mayor protección contra una gran variedad de productos químicos industriales y agentes químicos. Como un traje de protección de uso limitado, al que no se le requiere protección frente a influencias mécanicas o llamas, como a los trajes de la familia Dräger CPS 7900, de amplio espectro de protección. El Dräger CPS 5900 se ha desarrollado para su uso en tareas de menor riesgo, por ejemplo, para realizar medidas de control o trabajos de trasvase sin peligro de explosión. Cumple con los requisitos internacionales para bomberos, equipos de rescate e industria en lo referente a los trajes de protección de un solo uso. Se trata del primer traje de protección química a nivel mundial certificado según EN 943 parte 1 & 2 (ET), NFPA 1994 clase 2 y la convención SOLAS. Además se adecua también a la GUV-I 8671.

Gran comodidad al llevarlo

Gracias al nuevo diseño de Dräger, el traje CPS 5900 ofrece mayor ergonomía y perfecta adaptabilidad a diferentes tipos de equipos de protección individual, incluidos los equipos respiratorios, cascos y demás elementos de protección individual.. También puede usarse con equipos respiratorios bibotella o de circuito cerrado. Disponible en 5 tallas, el traje se ha diseñado para adecuarse tanto a hombres como a mujeres con una estatura de 1,50 a 2,10 m. Fabricado en Zytron® 500, el material laminado más suave del mercado, todas las costuras están cosidas y termoselladas por la parte interior y exterior. Tanto el material como la calidad de la fabricación garantizan 10 años de vida útil.

Zytron® es una marca registrada de Kappler Inc.

Nos adaptamos a sus necesidades:

- Traje completamente estanco para ofrecer la máxima protección
- Amplio acceso delantero en el lateral izquierdo para que sea muy fácil de poner y quitar
- Cierre con cremallera (ascendente)
- Protección de la cremallera con doble solapa
- El visor flexible y plegable de dos capas ofrece un campo de visión casi natural
- Botines herméticos a los gases integrados, con solapas antisalpicaduras, que pueden usarse con botas de diferente tamaño
- Guantes fijos que combinan un revestimiento exterior de butilo y un revestimiento interior laminado para una mayor protección frente a sustancias químicas y objetos punzantes
- Sobreguantes Kevlar para reforzar la protección frente a cortes
- Cinturón integrado ajustable
- Conector para suministro de aire externo opcional, para prolongar la fase de descontaminación

Componentes del sistema

ST-6147-2007

Dräger PSS® 7000

Desarrollado por profesionales para profesionales, el dispositivo respiratorio Dräger PSS® 7000 es un hito importante en nuestro desarrollo continuado de sistemas respiratorios para bomberos profesionales.

D-59562-2012

Dräger HPS® 7000

El casco de bombero Dräger HPS® 7000 alcanza nuevos niveles de calidad con un diseño innovador, deportivo y dinámico, y su ajuste ergonómico y sus componentes lo convierten en una solución multifuncional. Proporciona una protección óptima para todas las intervenciones.

D-13077-2010

Chaleco Dräger Comfort

Mayor rendimiento hasta en cuatro horas sin la necesidad de una preparación o logística elaborada: si durante una intervención la temperatura aumenta, el chaleco Dräger Comfort Vest CVP 5220 siempre está listo para usarse, ya que proporciona una acción refrigerante por sí mismo. Esto implica que no es necesario enfriarlo de antemano ni sumergirlo en agua, no existen riesgos de circulación de aire peligrosa ni pérdidas de tiempo.

Accesorios

ST-5692-2004

Nitrile-P boots

Firefighter´s boots with toecaps, provide excellent protection against penetration, cutting and abrasion. Extra comfortable, in sizes 43 to 50.

ST-15204-2008

Sobreguantes Neptune

Protección adicional de las manos frente a cortes; tallas 10 y 11.

ST-6173-2006

Lápiz de grasa

Para el mantenimiento de cremalleras.

ST-6202-2006

Guantes de algodón

Guantes opcionales para uso higiénico bajo los guantes de protección química.

Accesorios

D-4034-2014

Líquido «Klar-pilot»

Agente antivaho para trajes sin disco antiempañamiento.

Productos relacionados

D-4598-2010

Dräger CPS 7900

Realizado específicamente para su utilización en condiciones extremas: El Dräger CPS 7900 estanco a gases proporciona una excelente protección frente a sustancias químicas industriales, agentes biológicos y otras sustancias tóxicas. Su innovador material capacita al CPS 7900 para trabajar con la misma eficacia tanto en áreas explosivas como a la hora de manejar sustancias criogénicas.

D-44231-2012

Dräger CPS 7800

El traje Dräger CPS 7800 estanco a gases y reutilizable proporciona una excelente protección contra sustancias peligrosas sólidas, líquidas, gaseosas y en forma de aerosol, incluso en áreas con peligro de explosión. Gracias a su material innovador y a su nuevo diseño, ofrece mayor flexibilidad y comodidad al acceder a espacios confinados y trabajar con sustancias criogénicas.

Productos relacionados

D-13088-2010

Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 es un traje de protección química de uso limitado para aplicaciones industriales y operaciones a bordo que implican el contacto con sustancias gaseosas, líquidas o sólidas peligrosas.

D-18321-2010

Dräger CPS 7900 verde oliva, beige

Ideado para su uso en situaciones peligrosas para la detección NBQ: el Dräger CPS 7900 estanco a gases ofrece excelente protección contra sustancias químicas, agentes biológicos y otras sustancias peligrosas. Su material innovador hace que el CPS 7900 sea adecuado para emergencias civiles y misiones de recuperación además de trabajos de descontaminación.

Especificaciones técnicas

Pruebas con sustancias químicas

Productos químicos	Tiempo de penetración en min.*	Productos químicos	Tiempo de penetración en min.*	Productos químicos	Tiempo de penetración en min.*
Aceton	>480	Acetato etílico	>480	Sarina (GB)	>480
Acetonitrilo	>480	Óxido etilénico	>480	Hidróxido sódico 40 %	>480
Amoníaco	>480	Cloruro de hidrógeno	>480	Somán (GD)	>480
1,3 butadieno	>480	Lewisita (L)	>480	Ácido sulfúrico 96 %	>480
Disulfuro de carbono	>480	Metanol	>480	Tetracloroetileno	>480
Cloro	>480	Cloruro metílico	>480	Tetrahidrofurano	>480
Diclorometano	>480	Gas mostaza	>480	Tolueno	>480
Dietilamina	>480	n-heptano	>480	VX	>480

* Tiempos de penetración según EN 943 -2:2002

Para obtener más información sobre valores de resistencia, visite www.draeger.com/voice

Datos técnicos

Homologaciones	EN 943-1:2002	Requisitos de la UE para trajes de protección herméticos a gases para aplicaciones industriales
	EN 943-2:2002 (ET)	Requisitos de la UE para trajes de protección herméticos a gases para aplicaciones de bombero
	NFPA 1994:2007	Requisitos de EE.UU. para trajes de protección herméticos a gases para aplicaciones de bomberos con agentes químicos
	SOLAS II-2, Reg.19 (solicitado)	Requisito para la intervención en barcos de alta mar
	vfdb 08/02:2002-11 & GUV-I 8671	Requisitos de Alemania para trajes de protección herméticos a gases para aplicaciones de bomberos
	ISO 16602:2007[1]	Requisitos internacionales para trajes de protección química
Temperatura[2]	-30 °C to +60 °C	En uso
	-20 °C to +25 °C	Durante el almacenamiento
Peso	Approx. 3.0 kg	
	Approx. 3.5 kg	Con Dräger Air-Connect

[1] El CPS 5900 sin Dräger Air-Connect ha sido aprobado según la norma ISO 16602:2007

[2] Exposición a temperaturas por debajo de los -60°C posible durante un breve periodo de tiempo

Información para pedidos

Información de pedido		Referencia para pedidos
CPS 5900 Talla S	Para personas de 1,50 m a 1,65 m	R 57 781
CPS 5900 Talla M	Para personas de 1,60 m a 1,75 m	R 57 782
CPS 5900 Talla L	Para personas de 1,70 m a 1,85 m	R 57 783

Información para pedidos

CPS 5900 Talla XL	Para personas de 1,80 m a 2,00 m	R 57 784
CPS 5900 Talla XXL	Para personas de 1,95 m a 2,10 m	R 57 785
CPS 5900 PT Talla S	Con conexión a suministro de aire externo	R 57 984
CPS 5900 PT Talla M	Con conexión a suministro de aire externo	R 57 957
CPS 5900 PT Talla L	Con conexión a suministro de aire externo	R 57 958
CPS 5900 PT Talla XL	Con conexión a suministro de aire externo	R 57 959
CPS 5900 PT Talla XXL	Con conexión a suministro de aire externo	R 57 960
CPS 5900 Training	Traje para el entrenamiento disponible en todas las tallas	Por encargo

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

90 72 504 | 16.03-3 | Communications & Sales Marketing | PP | LE | Libre de cloro – ecológico | Sujeto a modificación | © 2016 Drägerwerk AG & Co. KGaA

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Localice a su representante de ventas regional en: www.draeger.com/contacto

VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 4900
Fax +55 11 4193 2070

CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com

MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
servicioalcliente@draeger.com

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87