

Dräger PAS® Colt Equipo respiratorio de corta duración

El Dräger PAS® Colt ha sido diseñado para el trabajo en situaciones duras, en las que se requiera la máxima ergonomía además de una alta resistencia de materiales. Este equipo está certificado como equipo de evacuación, equipo de línea ó semiautónomo y como equipo de intervención de corta duración. La neumática está dispuesta en bandolera.



Ventajas

Arnés diseñado ergonómicamente

El PAS Colt tiene una disposición en cadera con un arnés que permite máximo confort y facilidad de uso para ponerlo y llevarlo de forma rápida y simple. El proceso para colocarse el equipo resulta obvio tras una primera mirada al equipo, incluso para el usuario inexperto.

Función modular de suelte rápido

El equipo puede ser equipado con la exclusiva función «drop-down» de suelte rápido, que permite la retirada de la botella del cinturón, haciendo que el Dräger PAS Colt sea perfecto para usar en intervenciones en espacios confinados.

Sistema de mantenimiento y limpieza simplificado

El PAS Colt se puede meter en la lavadora y es fácil de mantener.

Accesorios



ST-2604-2004

Diversos accesorios

- Escape
- Entrada
- Línea de aire o escape de línea de aire
- con botellas de 10, 15 o 20 minutos

Accesorios



Válvula de intercambio automático

Dispositivo utilizado para cambiar entre el aire exterior y el aire comprimido

Productos relacionados



Dräger PAS® Lite

Para aplicaciones industriales donde se requiere un equipo respiratorio sencillo, robusto y fácil de utilizar, el equipo respiratorio Dräger PAS® Lite combina fiabilidad con comodidad y rendimiento.



Dräger PAS® Micro

El Dräger PAS® Micro es el nuevo diseño en tecnología y materiales, ideal para usar en condiciones extremas.

Productos relacionados

ST-3560-2003



Dräger PAS® AirPack 1

Diseñado con materiales y tecnología de última generación, los equipos de línea de aire respirable profesionales de Dräger son ideales para su uso donde es necesario aire respirable durante periodos prolongados. Labores de limpieza en un depósito, derrames de sustancias tóxicas u otras tareas en instalaciones en alta mar se realizarán de una manera más fácil y cómoda con el Dräger PAS® AirPack 1.

ST-525-2006



Dräger PAS® AirPack 2

Diseñado con materiales y tecnología de última generación, los equipos de línea de aire profesionales de Dräger son ideales para su uso donde es necesario aire respirable durante periodos prolongados. Labores de limpieza en un depósito, derrames de sustancias tóxicas o tareas en instalaciones en alta mar se realizarán de una manera más fácil con el Dräger PAS® AirPack 2.

ST-806-2008



Dräger ABIL-L

Protección sencilla, pero efectiva: el equipo semiautónomo de aire comprimido ABIL-L ofrece una protección respiratoria cómoda durante intervenciones estacionarias de larga duración.

ST-808-2008



Dräger ABIL-R

Protección sencilla, pero efectiva: el equipo semiautónomo de aire comprimido ABIL-R ofrece una protección respiratoria cómoda durante intervenciones estacionarias a largo plazo.

Especificaciones técnicas

Norma	EN402:2003	EN137-1:2006
Tamaño (alto x ancho x fondo) - Mín. (mm)	790 x 500 x 70	550 x 500 x 70
Tamaño (alto x ancho x fondo) - Máx. (mm)	950 x 500 x 70	640 x 500 x 70
Peso (kg)	2	2,5
Presión de entrada botella (bar)	200 o 300	200 o 300
Presión de entrada línea de aire (bar)	6 - 9	6 - 9
Presión nominal de salida 1.ª etapa (bar)	7	7
Flujo de salida 1.ª etapa (L/min)	> 600	> 600
Flujo de salida de LDV (L/min)	> 400	> 400
Presión de activación del silbato (bar)	*4 - 5	100
Nivel de sonido del silbato (dBA)	*> 90	> 90
Rango de frecuencia del silbato (Hz)	*2000 - 4000	2000 - 4000
Rango de temperatura en funcionamiento (°C)	De -32 a +70	De -32 a +70

*Silbato para equipo EN402 incorporado opcionalmente en el colector cinturón de línea de aire.

Información para pedidos

Dräger PAS® Colt

Unidad de escape - homologada según EN402:2003

Sistema de transporte para botellas de 2 litros a 200 bares	33 52 761
Compatible con botellas de 2 litros a 200 bares (aluminio)	33 52 689
Sistema de transporte para botellas de 3 litros a 200 bares	33 52 744
Compatible con botellas de 3 litros a 200 bares (acero)	33 52 690
Sistema de transporte para botellas de 2 litros a 300 bares	33 52 778
Compatible con botellas de 2 litros a 300 bares (compuesto de carbono)	33 52 688

Unidad de escape con colector cinturón de línea de aire - homologado según EN402:2003/EN14593-1:2005

Sistema de transporte para botellas de 2 litros a 200 bares	33 52 626
Compatible con botellas de 2 litros a 200 bares (aluminio)	33 52 689
Sistema de transporte para botellas de 3 litros a 200 bares	33 52 413
Compatible con botellas de 3 litros a 200 bares (acero)	33 52 690
Sistema de transporte para botellas de 2 litros a 300 bares	33 52 627
Compatible con botellas de 2 litros a 300 bares (compuesto de carbono)	33 52 688

Equipo de intervención de corta duración - homologado según EN137-1:2006

Sistema de transporte para botellas de 3 litros a 200 bares	33 52 634
Compatible con botellas de 3 litros a 200 bares (acero)	33 52 684
Sistema de transporte para botellas de 3 litros a 300 bares	33 52 920
Compatible con botellas de 3 litros a 300 bares (compuesto de carbono)	33 52 682
Sistema de transporte para botellas de 2 litros a 300 bares	33 52 635
Compatible con botellas de 2 litros a 300 bares (compuesto de carbono)	33 52 683

Colector cinturón de línea de aire - homologado según EN14593-1:2005

Colector cinturón de línea de aire con dispositivo de alarma acústica/fijo y válvula de demanda inspiratoria	33 52 942
--	-----------

Información para pedidos

Colector cinturón de línea de aire sin dispositivo de alarma acústica/fijo y válvula de demanda inspiratoria	33 52 941
Colector cinturón de línea de aire con dispositivo de alarma acústica/con acoplamiento de conexión rápida (el producto requiere una válvula de demanda inspiratoria)	33 52 948
Colector cinturón de línea de aire sin dispositivo de alarma acústica/con acoplamiento de conexión rápida (el producto requiere una válvula de demanda inspiratoria)	33 52 947
Accesorios	
Correa para pierna	33 53 281
Mochila de transporte	33 54 491
Colector de línea de aire en cinturón	33 52 564
Colector cinturón de línea de aire con dispositivo de alarma	33 52 565
Válvula pulmoautomática plus	33 38 700
Válvula de intercambio automático Dräger PAS® para Dräger PAS® Colt (para operaciones de línea de aire seguras)	33 54 140
Conjuntos de válvulas y botellas	
Botella de aluminio de 2 L 200 bar y válvula para unidad de escape	33 52 689
Botella de acero de 3 L 200 bar y válvula para unidad de escape	33 52 690
Botella de compuesto de carbono de 2 L 300 bar y válvula para unidad de escape	33 52 688
Botella de compuesto de carbono de 3 L 300 bar y válvula para unidad de escape	33 52 687
Botella de acero de 3 L 200 bar y válvula para unidad de entrada de corta duración	33 52 684
Botella de compuesto de carbono de 2 L 300 bar y válvula para unidad de entrada de corta duración	33 52 683
Botella de compuesto de carbono de 3 L 300 bar y válvula para unidad de entrada de corta duración	33 52 682

Observaciones

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL

PANAMÁ
Dräger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA
Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PANAMÁ

Dräger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

