

Dräger Testor 2500/3500 Equipos de comprobación

Dräger Testor 2500/3500 es un dispositivo versátil compacto para realizar pruebas estáticas de los equipos de protección respiratoria. Las pruebas son fiables, fáciles de realizar y prácticas. El diseño compacto permite integrar ambos modelos sin problemas en cualquier taller de protección respiratoria.



Ventajas

Opciones de pruebas versátiles

Los dos modelos Dräger Testor 2500/3500 están diseñados para realizar pruebas con un rango de presión media y baja. Son especialmente idóneos para realizar pruebas de:

- máscaras completas,
 - equipos de respiración de aire comprimido,
 - válvulas pulmoautomáticas y
 - trajes protectores contra productos químicos.
-

De rápido y fácil funcionamiento

Utilice Dräger Testor 2500/3500 para realizar pruebas en el equipo de protección respiratoria de forma práctica y fiable; manualmente con el Testor 2500 o por ordenador con el Testor 3500. Ambos modelos incorporan un panel de control de clara lectura con dos manómetros, temporizadores y palancas de control. La presión negativa y positiva se genera de forma intuitiva.

Dräger Testor 2500/3500 no depende de la entrada de presión gracias al reductor de presión integrado. Puede aplicarse cualquier presión media de 4 a 10 bar.

Pruebas realistas en las máscaras

La cabeza de pruebas del Testor 2500/3500 tiene una forma natural. Su montaje es seguro, y el usuario puede sustituir el rostro de gel según precise. El diseño elimina la necesidad de inflar o desinflar la cabeza de pruebas. El nuevo rostro de gel II es más robusto porque está fabricado con un material optimizado. Así, las pruebas realizadas en las máscaras completas de protección respiratoria son más rápidas y eficientes, y se realizan en menos tiempo.

Practicidad mejorada

Las pruebas de las válvulas pulmoautomáticas pueden realizarse con un adaptador, que se conecta fácilmente a la abertura de la boca de la cabeza de pruebas. Al no tener que inflarse la cabeza, el Dräger Testor 2500/3500 solo incorpora dos palancas de control. Tampoco es necesario cambiar las válvulas. El rango de medición reducido de -15 a -25 mbar es más fácil de leer. De este modo, el dispositivo resulta más sencillo y práctico.

Funcionamiento en ordenador

El Dräger Testor 3500 puede manejarse desde un ordenador a través de la conexión USB situada detrás del dispositivo. El software Dräger Protector, incorporado en el dispositivo, le orienta en la realización de las pruebas, muestra los valores medidos en formato gráfico y los evalúa. Todas las pruebas pueden guardarse e imprimirse para su consulta.

Ventajas

Se puede integrar en cualquier tipo de taller

Gracias a su tamaño compacto y a su diseño robusto, el Dräger Testor 2500/3500 se adapta a cualquier taller. La placa base (opcional) permite encajar el dispositivo en la mesa de trabajo del Dräger Quaestor 5000/7000 y del Prestor 5000. El rostro de gel II sirve para los tres tipos de dispositivos de pruebas. Así se garantiza la máxima compatibilidad y aumenta la eficacia del taller.

Servicios de formación versátiles

La Academia Dräger le ofrece un amplio programa de formación para aplicaciones profesionales y para aprender el correcto funcionamiento de nuestros dispositivos de pruebas.

Componentes del sistema

D-13666-2010




Dräger FPS® 7000

La serie de máscaras faciales completas Dräger FPS® 7000 establece nuevos estándares en materia de seguridad y comodidad de uso. Gracias a la ergonomía mejorada y a su disponibilidad en diversas tallas, ofrece un amplio campo de visión optimizado y un ajuste seguro muy cómodo.

Componentes del sistema


D-7469-2010



Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 es una nueva generación de equipos respiratorios de alto rendimiento para bomberos. Este equipo, que combina comodidad y rendimiento neumático excepcional, está diseñado para las situaciones en las que la simplicidad y la facilidad de uso son fundamentales. Ligero pero robusto, además de fácil de poner por su diseño avanzado, ofrece máxima protección respiratoria de alto rendimiento.


D-38071-2015



Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 es uno de los equipos respiratorios autónomos más ligeros para bomberos profesionales. Con una combinación de comodidad y un rendimiento neumático excepcional, este ERA está diseñado para aplicaciones donde la simplicidad y la facilidad de uso son cruciales. El equipo PSS® 4000 resulta ligero y robusto a la vez, así como fácil de colocar, y ofrece una protección respiratoria excepcional.


D-4266-2010



Dräger PSS® 5000

Dräger PSS® 5000 SCBA es un equipo respiratorio de alto rendimiento para bomberos profesionales. Mediante la combinación de una ergonomía avanzada y una extensa gama de opciones configurables, Dräger PSS® 5000 ofrece al usuario la comodidad y la versatilidad necesarias para satisfacer los requisitos de los primeros servicios de emergencia siempre que se requiera protección respiratoria.

ST-6147-2007



Dräger PSS® 7000

El equipo respiratorio Dräger PSS® 7000, desarrollado por profesionales para profesionales, es un hito en nuestro continuo desarrollo de sistemas respiratorios para bomberos profesionales.

Componentes del sistema

ST-149-2000



Válvula pulmoautomática Dräger PSS® (LDV)

Adecuada para las aplicaciones más extremas donde haya que utilizar un equipo respiratorio: con su diseño compacto y robusto y su excelente rendimiento neumático, la válvula pulmoautomática Dräger PSS® siempre le proporcionará el aire que necesita.

D-4598-2010




Dräger CPS 7900

Hecho a medida para su utilización en condiciones extremas: El Dräger CPS 7900 estanco a gases proporciona una excelente protección contra sustancias químicas industriales, agentes biológicos y otras sustancias tóxicas. Su innovador material hace que el CPS 7900 sea igual de eficaz en áreas explosivas como en el manejo de sustancias criogénicas.

Accesorios

D-64672-2012



Software Drägerware Workshop 5000/7000

Sencillamente, mejor organizado: con su extraordinario grado de flexibilidad, el software Drägerware Workshop es una solución ideal para la gestión del taller. Esta solución de software, práctica e innovadora, proporciona mayor transparencia y eficacia, así como procesos optimizados.

Accesorios

D-8554-2016



Bolsa para el dispositivo de pruebas

Para transportar cómodamente los dispositivos de pruebas.

D-2249-2015



Adaptador de máscara-casco

Para realizar pruebas de las máscaras con un adaptador de máscara-casco.

D-44976-2015



Válvula de cierre

Para una ventilación rápida del Dräger Testor 2500/3500 a fin de conectar o desconectar el regulador de demanda inspiratoria con el mínimo esfuerzo.

D-6763-2010



Montaje en mesa de trabajo

Incorpora un mecanismo de cierre para encajarlo con seguridad en la mesa de trabajo.

Accesorios

D-8552-2016



Set CPS

El set CPS es un accesorio necesario para realizar pruebas en los trajes de protección química.

D-8979-2016



Lector de códigos de barras

Disponible en las versiones siguientes: inalámbrica, con cable, con cable/resistente a impactos e inalámbrica/resistente a impactos.

Productos relacionados

D-12644-2014



Dräger Prestor 5000

El Prestor 5000 de Dräger es un equipo altamente eficiente para comprobar la integridad y la seguridad de las máscaras respiratorias. El programa de pruebas automáticas reduce notablemente el tiempo necesario para la revisión de cada máscara, lo que permite revisar un mayor número de máscaras adecuada y rápidamente.

Productos relacionados



Dräger Quaestor 5000

Todas las pruebas estáticas y dinámicas de Dräger Quaestor 5000 se realizan de forma semiautomática, como una sofisticada combinación de manejo manual y control automatizado durante la secuencia de pruebas. El software de nuevo desarrollo ayuda al usuario guiándolo de forma intuitiva.



Dräger Quaestor 7000

Todas las pruebas estáticas y dinámicas de Dräger Quaestor 7000 se realizan de forma totalmente automática. Su nuevo software permite además realizar cada prueba de manera intuitiva y su comodidad y velocidad garantizan un alto rendimiento al usuario.

Especificaciones técnicas

Dimensiones

(Fondo x Ancho x Alto)	335 x 255 x 320 mm
------------------------	--------------------

Peso

Dräger Testor 2500	5,5 kg
Dräger Testor 3500	6 kg

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura	10 a 40 °C
Presión de aire	850 mbar a 1400 mbar
Humedad relativa	máx. 70 %

Suministro de aire comprimido

Suministro de aire comprimido	4 a 10 bar
-------------------------------	------------

Manómetro de presión media

Rango de medición	0 a 10 bar
División de balanza	0,5 bar
Precisión de medición	1,6 % del valor final

Manómetro de presión baja

Rango de medición	-15 / 0 / +25 mbar
División de balanza	0,5 mbar
Precisión de medición	1,0 % del valor final

Temporizador

Pantalla	LCD
Tiempo de medición preseleccionado	1 s a 99 min

Información para pedidos

Dräger Testor 2500	Consta de:	R 62 950
	Dispositivo básico e IFU	
Dräger Testor 3500	Consta de:	R 62 970
	Dispositivo básico, cable USB, IFU y software Dräger Protector	

Accesorios

Accesorio para montaje en mesa de trabajo		R 62 968
Adaptador P	(para LDV)	R 62 954
Adaptador AE	(para LDV)	R 62 955
Adaptador RD	(para LDV)	R 62 956
Adaptador ESA	(para LDV)	R 62 959
Adaptador de máscara-casco		R 58 116
Drägerware.Workshop 5000	Paquete básico	65 38 007
Drägerware.Workshop 7000	Paquete básico	65 38 008
Etiquetas interiores de código de barras, pequeño 22 x 8 mm, 500 por rodillo	(para adhesión interior, p. ej. en el vidrio de la máscara)	AG 02 550
Etiquetas exteriores de código de barras, pequeño 22 x 8 mm, 500 por rodillo	(para adhesión exterior, p. ej., en la carcasa)	AG 02 551
Etiquetas interiores de código de barras, grande 30 x 13 mm, 500 por rodillo	(para adhesión interior, p. ej. en el vidrio de la máscara)	AG 02 396

Información para pedidos

Etiquetas exteriores de código de barras, grande 30 x 13 mm, 500 por rodillo	(para adhesión exterior, p. ej., en la carcasa)	AG 02 395
Doble rodillo para AG 02 550, AG 02 551, AG 02 396, AG 02 395	1000 por rodillo, dos veces cada número, p. ej. para la conexión de mangueras	65 33 971
Lector estándar de códigos de barras	conexión por cable, IP42	AG 02 491
Escáner inalámbrico estándar de códigos de barras	inalámbrico hasta 12 m, IP42	AG 02 816
Lector de códigos de barras Powerscan PD7100	conexión por cable, IP65, resistente a caídas de hasta 2 m	AG 02 815
Lector de códigos de barras Powerscan PM8300	inalámbrico hasta 45 m, IP65, resistente a caídas de hasta 2 m	AG 02 315
Lector de transpondedor para transpondedor 125 KHz (NF)	p. ej., máscara completa FPS 7000; conexión a través de puerto USB	65 59 283
Set CPS para trajes con una válvula		R 61 887
Set CPS para trajes con dos válvulas		R 61 886
Manguera MP de 1000 mm de longitud		R 61 898
Manguera MP de 500 mm de longitud		R 57 999
Bolsa para el dispositivo de pruebas		R 63 099

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislunger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Dräger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321

CHILE
Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com

MÉXICO
Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PANAMÁ
Dräger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ
Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

