

HDCVI

visite
el
link
:

<https://www.youtube.com/watch?v=4h1LeKgC>



REPRESENTANTES

EXCLUSIVOS

DE
DAHUA
EN
EL
PERU

HD 1080P
1920x1080

HD 720P
1280x720

960H
960x480

2CIF
704x240

CIF
352x240

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Formato de video en HD.
- Modulación de señal analógica.
- Transmisión sobre cable coaxial RG59 o UTP.
- Señal de video, audio y PTZ en un único cable.
- Transmisión bidireccional de datos.
- Transmisión a larga distancia (720p a 500m y 1080p a 300m).
- Libre de interferencias.

MODELO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO \$
 KIT 4CH HDCVI	 		KIT de 4 Cámaras – HDCVI 01 Grabador 4ch Tribrido H.264 120 fps P2P 02 CámarasTubo 720P 3.6mm 20m 02 Cámaras Domo 720P 3.6mm 20m 01 Fuente de poder multiple 3.0 Amp Incluye: Mouse, Software de Monitoreo, Accesorios, etc	189.90
 DH-HAC-HDW1100R	 		DOMO INTERIOR 1.0 MP 720P 3.6mm Día & Noche IR: 20m Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.2 Watt. • 500m sobre Coaxial • IP66 • No fuente • Soporta temperatura: -30° a +60°C • Angulo Visión: 79.7° Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=QpdIvosWz0k	23.90 (Antes: \$29)
 DH-HAC-HFW1100RN	 		TUBO EXTERIOR 1.0 MP 720P 3.6mm IP66 IR: 20m Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.2 Watt. • 500m sobre Coaxial • IP66 • No fuente • Soporta Temp: -30° a +60°C • Angulo Visión: 79.7° Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=izK7wt-PW4M	25.90 (Antes: \$30)
 TWD-HCVM004-720P	 		MINI CAMARA PINHOLE 1.0 MP 720P 3.7mm Día y Noche Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 3.7mm • AWB, AGC, BLC, 2D-DNR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2 • DC12V +/- 10% • Consumo: 2.2 Watt. • 500m sobre Coaxial • -10° a +50°C • Angulo: 89.7°	45.00
 DH-HAC-HFW1100RVF	 		TUBO EXTERIOR 1.0 MP 720P 2.7-12mm IP66 IR: 30m Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Varifocal: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, 3D DNR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt. • 500m sobre Coaxial • IP66 • No fuente • Soporta Temp: -30° a +60°C • Angulo: 105.5°-32.9° Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=n5fL5QbDMyA	79.00
 DH-HACHDBW1100VF	 		DOMO EXTERIOR 1.0 MP 720P 2.7-12mm IP67 & IK10 IR: 30m Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Varifocal: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, 3D DNR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt. • 500m sobre Coaxial • IP66 • No fuente • Soporta Temp: -30° a +60°C • Angulo: 105.5°-32.9° Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=n5fL5QbDMyA	79.00
 DH-HAC-HDW1200M	 		DOMO EXTERIOR 2.0 MP 1080P 3.6mm IP67 IR: 20m Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, 3D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt. • 500m sobre Coaxial • IP67 • No fuente • Soporta Temp: -30° a +60°C • Angulo Visión: 89.9° Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=WGMQF0hDnEc	54.90
 DH-HAC-HFW1200RM	 		TUBO EXTERIOR 2.0 MP 1080P 3.6mm IP67 IR: 20m Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, 3D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.5 Watt. • 500m sobre Coaxial • IP67 • No fuente • Soporta Temp: -30° a +60°C • Angulo Visión: 89.9° Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=nHE6TKZTy2g	54.90
 DH-HAC-HFW1200VF	 		TUBO EXTERIOR 2.0 MP 1080P 2.7-12mm IP67 IR: 60m Resolución: HD 1080P • NTSC: 1930(H) x 1088(V) • Varifocal: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, 3D DNR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 10% • Consumo: 5 Watt. • 500m sobre Coaxial • IP66 • No fuente • Soporta Temp: -30° a +60°C • Angulo: 109°-35° Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=eSNuQ-R66k	86.50
 DH-HAC-HDW2200MN	 		DOMO EXTERIOR 2.4 MP 1080P 3.6mm IP67 IR: 30m Resolución: HD 1080P • NTSC: 1984(H) x 1225(V) • Lente: 3.6mm • AGC, BLC, 3D-DNR, HLC, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.5 Watt. • 500m sobre Coaxial • IP67 • No fuente • Soporta Temp: -30° a +60°C • Angulo Visión: 88° Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=veroKA6fnUw	95.00

visite el link dh-hac-hfw2220SN	HDCVI FULLHD 1080 WDR ContraLuz 3.6mm Lente 2.4 Megapixel 20m Infrarrojo		TUBO EXTERIOR 2.4 MP 1080P 3.6mm IP67 IR: 30m Resolución: HD 1080P • NTSC: 1984(H) x 1225(V) • Lente: 3.6mm • AGC, BLC, 3D-DNR, HLC, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 10% • Consumo: 4.5 Watt • 500m sobre Coaxial • IP67 • No fuente • Soporta Temp: -30° a +60°C • Angulo Visión: 88° Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=dxbyYmIM78M	95.00
https://www.youtube.com/watch?v=d41tKgcQs dh-hachfw2220RNZ	HDCVI FULLHD 1080 WDR ContraLuz 2.7--12mm Lente 2.4 Megapixel 30m Infrarrojo		TUBO EXTERIOR 2.4 MP 1080P 2.7-12mm IP67 IR: 30m Resolución: HD 1080P • NTSC: 1984(H) x 1225(V) • Motorizado: 2.7-12mm • AGC, BLC, 3D-DNR, HLC, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC • Consumo: 8.5 Watt • 500m sobre Coaxial • IP67 • No fuente • Temp: -30° a +60°C • Angulo: 105.5°-32.9° Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=9bICWhP5IVk	149.00
dh-hachdbw2220RZ	HDCVI FULLHD 1080 IK10 Protección 2.7--12mm Lente 2.4 Megapixel 30m Infrarrojo		DOMO EXTERIOR 2.4 MP 1080P 2.7-12mm IP67 & IK10 IR: 30m Resolución: HD 1080P • NTSC: 1984(H) x 1225(V) • Motorizado: 2.7-12mm • AGC, BLC, 3D-DNR, HLC, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC • Consumo: 8.6 Watt • 500m sobre Coaxial • IP67 • No fuente • Temp: -30° a +60°C • Angulo: 105.5°-32.9° Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=9bICWhP5IVk	149.00
dh-hachfw3220ENZ	HDCVI FULLHD 1080 WDR ContraLuz 2.7--12mm Lente 2.4 Megapixel 50m Infrarrojo		TUBO EXTERIOR 2.4 MP 1080P 2.7-12mm IP67 Audio IR: 50m Resolución: HD 1080P • NTSC: 1984(H) x 1225(V) • Motorizado: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR On • AC24V/12VDC • Consumo: 13 Watt • 500m sobre Coaxial • IP67 • No fuente • Temp: -30° a +60°C • Angulo: 105.5°-32.9° Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=6CvvaNSsy0o	245.00
dh-sd40112IN-HC	HDCVI HD 720 IK10 Protección 5.1--61mm Lente 1.0 Megapixel 12x ZOOM		DOMO PTZ 720P 1.0 MP Zoom 12X HDCVI IP66 IK10 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 5.1-61.2mm • Zoom Optico: 12X (16X Digital) • AGC, ATW, 3D-DNR, dWDR, ICR • Iluminación: Color 0.05Lux@F1.6, B/W, 0.005Lux@F1.6 • Pan: 360° endless; Tilt: -2° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 255 • Alimentación: 24VAC • Consumo: 19Watts • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared • NO fuente • -40° a +60°C Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=SrPKJG7E8Ho	420.00
dh-sd59220IN-HC	HDCVI FULLHD 1080 100m Infrarrojo 4.7--94mm Lente 2.0 Megapixel 20x ZOOM		DOMO PTZ 1080P 2.0 MP Zoom 20X HDCVI IP66 IR: 100m Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.7-94mm • Zoom Optico: 20X (16X Digital) • AGC, ATW, 3D-DNR, dWDR, ICR • Iluminación: Color 0.05Lux@F1.4, B/W, 0.005Lux@F1.4 • Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 255 • Alimentación: 24VAC • Consumo: 25Watts • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared • Temperatura: -40° a +60°C Video Demo: https://youtu.be/T5Rw3og-118	699.00
 HDCVI + Analógico + IP en el mismo equipo a Full HD 1080p  High Definition Composite Video Interface				
MODELO	CARACTERISTICAS	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO \$
dh-hcvr5104C-V2	HDCVI HD 720 P2P Conexión 4 VCHP 1 Disco Duro HDD		DVR 4Ch HDCVI H.264 720P HDMI 1 HDD P2P • Velocidad de Grabación: 120fps@720P • Capacidad 1 Disco Duro SATA (hasta 3TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=8NBY52uyIPc	64.00 (Antes: \$69.90)
dh-hcvr5108H-V2	HDCVI HD 720 01 Audio 8 VCHP 1 Disco Duro HDD		DVR 8Ch HDCVI 01 Audio H.264 720P HDMI 1 HDD 2ch IP • Velocidad de Grabación: 240fps@720P • Capacidad 1 Disco Duro SATA (hasta 4TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión directa P2P • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=JUBHGFgDK	99.00 (Antes: \$130)
dh-hcvr5208A	HDCVI HD 720 04 Audios 8 VCHP 2 Discos Duros HDD		DVR 8Ch HDCVI 04 Audio H.264 720P HDMI 2 HDD • Velocidad de Grabación: 240fps@720P • Capacidad 2 Discos Duros SATA (hasta 8TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión directa P2P • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH. Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=JUBHGFgDK	199.90 (Antes: \$255)

información visite el link : https://www.youtube.com/watch?v=U4n1LekgQCs DH-HCVR5416L			DVR 16Ch HDCVI 04 Audio H.264 720P HDMI 4 HDD • Velocidad de Grabación: 480fps@720P • Capacidad 4 Discos Duros SATA (hasta 16TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión directa P2P • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH. Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=JU8BHGFjGDK	499.00
DH-HCVR4104HS-S2			DVR 4ch TRIBRIDO (Analogo 960H / IP / HDCVI) 01 Audio H.264 120 fps 720P VGA & HDMI 1 HDD 2ch IP • Velocidad de Grabación: 120fps@720P • Capacidad 1 Disco Duro SATA (hasta 4TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	59.90 (Antes: \$66)
DH-HCVR4108HS-S2			DVR 8ch TRIBRIDO (Analogo 960H / IP / HDCVI) 01 Audio H.264 240 fps 720P VGA & HDMI 1 HDD 2ch IP • Velocidad de Grabación: 240fps@720P • Capacidad 1 Disco Duro SATA (hasta 4TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	86.90 (Antes: \$104.9)
DH-HCVR4116HS-S2			DVR 16Ch TRIBRIDO (Analogo 960H / IP / HDCVI) 01 Audio H.264 480 fps 720P VGA & HDMI 1 HDD 2ch IP • Velocidad de Grabación: 480fps@720P • Capacidad 1 Disco Duro SATA (hasta 4TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	140.00 (Antes: \$210)
DH-HCVR7104C-V2			DVR 4Ch HDCVI H.264 1080P VGA / HDMI 1 HDD 2ch IP • Velocidad de Grabación: 120fps@720P/1080P (T. Real) • Capacidad 1 Disco Duro SATA (hasta 4TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH. Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=IfIC6sv68os	120.00
DH-HCVR5108H-S2			DVR 8Ch TRIBRIDO (Analogo 960H / IP / HDCVI) 01 Audio H.264 240 fps 1080P VGA & HDMI 1 HDD 2ch IP • Velocidad de Grabación: 240fps@720P/1080P • Capacidad 1 Disco Duro SATA (hasta 4TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	136.30 (Antes: \$190)
DH-HCVR7208A-V2			DVR 8Ch TRIBRIDO (Analogo 960H / IP / HDCVI) 04 Audio H.264 240 fps 1080P VGA / HDMI 2 HDD • Velocidad de Grabación: 240fps@720P/1080P (T. Real) • Capacidad 2 Discos Duros SATA (hasta 8TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH.	235.00 (Antes: \$266)
DH-HCVR7408L			DVR 08Ch TRIBRIDO (Analogo 960H / IP / HDCVI) 04 Audio H.264 240 fps 1080P VGA / 2 HDMI 4 HDD 8ch IP • Velocidad de Grabación: 240fps@720P/1080P (T. Real) • Capacidad 4 Discos Duros SATA (hasta 16TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / 2 HDMI (Conecte 2 monitores con señales independientes) • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH.	540.00
DH-HCVR5216A-S2			DVR 16Ch TRIBRIDO (Analogo 960H / IP / HDCVI) 04 Audio H.264 480 fps 1080P VGA & HDMI 2 HDD 2ch IP • Velocidad de Grabación: 480fps@720P/1080P • Capacidad 2 Discos Duros SATA (hasta 8TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	295.00

HDD

información visite el link : https://www.youtube.com/watch?v=d4h1LekgQCs DAH-HCVR7416L			DVR 16Ch TRIBRIDO (Analogo 960H / IP / HDCVI) 04 Audio H.264 480 fps 1080P 2 HDMI 4 HDD 16ch IP • Velocidad de Grabación: 480fps@ 720P/1080P (T. Real) • Capacidad 4 Discos Duros SATA (hasta 16TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	785.00
DAH-HCVR4224L-S2			DVR 24Ch TRIBRIDO (Analogo 960H / IP / HDCVI) 04 Audio H.264 720 fps 720P HDMI 2 HDD 4ch IP • Velocidad de Grabación: 720fps@ 720P • Capacidad 2 Discos Duros SATA (hasta 8TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	495.00
DAH-HCVR4232L-S2			DVR 32Ch TRIBRIDO (Analogo 960H / IP / HDCVI) 04 Audio H.264 960 fps 720P HDMI 2 HDD 4ch IP • Velocidad de Grabación: 960fps@ 720P • Capacidad 2 Discos Duros SATA (hasta 8TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	559.00
MODELO	HDD	IMAGEN	DISCOS DUROS ESPECIAL PARA DVR - NVR - HCVR	PRECIO \$
HDD-1000			DISCO DURO SATA 1TB (1000GB) - ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL HD	89.50
HDD-2000			DISCO DURO SATA 2TB (2000GB) - ESPECIAL PARA DVR - SEAGATE HD	127.90
HDD-4000			DISCO DURO SATA 4TB (4000GB) - ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL HD	248.00
MARCA		IMAGEN	ESTABILIZADORES DE ENERGIA Y SUPRESORES DE PICO	PRECIO \$
HG-STSLD			ESTABILIZADOR SOLIDO Potencia de 1000 VA, entrada 220v	45.50
HG-STHBD			ESTABILIZADOR HIBRIDO Potencia de 1000 VA, entrada 220v	41.50
HG-SUPM6T			SUPRESOR DE PICO INDUSTRIAL Toma trifasica, 5 entradas, 220v	29.63

